

Beschlussvorlage

BV/062/2025

nicht öffentlich

Erneuerung der Oberflächenentwässerungsleitung in einem Teilbereich des Grenzweges; Abschnittsbildungsbeschluss

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Verwaltungsausschuss	26.05.2025	Empfehlungsbeschluss	nicht öffentlich	Beschlossen
2.	Rat	23.06.2025	Entscheidung	öffentlich	

Sachverhalt:

Der Grenzweg hat eine Gesamtlänge von ca. 470 m von der Einmündung der Hauptstraße bis zur Einmündung in den Anemonenweg. Vom Grenzweg zweigen mehrere Anliegerstraßen ab. Im Bereich zwischen den Straßen „Turnerweg“ und „Auf dem Lindenkamp“ ist auf einer Länge von ca. 148 m die Oberflächenentwässerung abgängig.

Bei Starkregenereignissen kann die vorhandene Leitung das Regenwasser nicht mehr aufnehmen und es kommt zu Überschwemmungen im Bereich der Straße und der anliegenden Grundstücke.

Im Ausschuss für Verkehr- und Feuerschutz am 18.09.2024 wurde die Problematik erörtert und im Rahmen einer Wegebereisung vor Ort erläutert.

Bei der geplanten Erneuerung der Oberflächenentwässerungsleitung, die sowohl der Straßen- als auch der Grundstücksentwässerung dienen soll, sind die Kosten, die auf die Straßenentwässerung entfallen, gemäß § 1 ff der Straßenausbaubeitragssatzung beitragspflichtig und führen somit zur Beitragspflicht der anliegenden Grundstückseigentümer.

Der Beitragsanteil der Anlieger beträgt gem. § 4 Abs. 2 Ziffer 2 c) der Beitragssatzung **40 %**.

Die Verwaltung wird den Anliegern des Grenzweges im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 27.05.2025 den Ausbautwurf vorstellen sowie über die zu zahlenden Ausbaubeiträge informieren.

Für die rechtssichere Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist für diesen auszubauenden Teilbereich die Bildung einer Anlage (Abschnittsbildung) erforderlich.

Die Einrichtung ist im anliegenden Lageplan dargestellt und beginnt bei der Einmündung „Turnerweg“ und verläuft bis zur Einmündung der Straße „Auf dem Lindenkamp“.

Baubeschreibung:

Es wird eine einseitig angelegte Entwässerungsanlage eingebaut, bestehend aus mehreren Straßeneinläufen und einer Entwässerungsleitung DN 500 seitlich der Fahrbahn. Das Regenwasser wird in Richtung Südosten in das Regenrückhaltebecken Jannburger Weg abgeleitet.

Beschlussvorschlag:

Die Oberflächenentwässerungsleitung entlang des Grenzweges wird auf einer Länge von ca. 148 Metern laut Baubeschreibung erneuert. Die Einrichtung ist im Lageplan, der dieser Vorlage beigelegt ist, dargestellt und beginnt an der Einmündung „Turnerweg“ und verläuft bis zur Einmündung „Auf dem Lindenkamp“.

Finanzen:

Finanzielle Auswirkungen Ja x Betrag:
Nein

Haushaltsmittel stehen im Jahr 2025 zur Verfügung:

Ja x Produkt-Nr.:
Nein

Anlagenverzeichnis:

Abschnittsbildung_Grenzweg_PDF A
Oberflächenentwässerung Grenzweg_PDF A